



















| | BACK | PAGINA Page Seite |
|--|--|--------------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug |  | MSL010.1.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE I=1:1 Radial single side twin head driven tool I=1:1 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge ueberlagert I=1:1 |  | MSL080.1.00 NEW-OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug |  | MSL150.1.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I = 1:5.625 Geared-up axial driven tool I=1:5.625 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 |  | MSL210.1.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° |  | MSL330.1.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° |  | MSL335.1.00 OPEN |

| | BACK | PAGINA Page Seite |
|---|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug |  | MSL010.2.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE Radial single side twin head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert |  | MSL080.2.00 OPEN |
| MODULO MOTOR SPECIALE RADIALE DISASSATO 376 Special radial re-directed driven tool 376 Spezial radial angetr. Werkzeug ausserachsig 376 |  | MSL125.2.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO SPECIALE RADIALE IN Y Special radial driven tool in Y Spezial radial angetriebenes Werkzeug in Y |  | MSL130.2.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug |  | MSL150.2.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° |  | MSL330.2.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° |  | MSL335.2.00 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug |  | MSL340.2.00 OPEN |
| MODULO MOTOR PORTACREATORE VERSIONE RADIALE Driven gear hobber-radial version Radial angetriebenes Waelzfraes-Werkzeug |  | MSL340.2.30 OPEN |
| PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter |  | MSL520.2.00 OPEN |

| | BACK | PAGINA Page Seite |
|---|---|----------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug |  | MSL150.3.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO 1=2:1 Geared-down axial tool 1=2:1 Axial angetriebenes Werkzeug verkleinert 1=2:1 |  | MSL190.3.10 OPEN |
| MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE ±15° IN Y ±15° Y axis adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug kippbar ±15° in Y |  | MSL358.3.00 OPEN |